



Gruppe 1	10.1	Bezeichnung	Art.-Nr.
<b>Reinigungsverteiler, Reinigungsgerät, Bürsten</b>			
<b>Reinigungsverteiler für CC und NC</b>			
		Reinigungsverteiler aus Edelstahl mit 4 Behälterventilen CC oder NC, mit Schlauch und Steckkupplung	
		Reinigungsverteiler 4 Ltg. ....	10-000-001
		Reinigungsverteiler aus Edelstahl mit 6 Behälterventilen CC oder NC, mit Schlauch und Steckkupplung	
		Reinigungsverteiler 6 Ltg. ....	10-000-010
<b>Mechanisches Reinigungsgerät</b>			
		Mit Zubehör:  3 Schlauchbinder, 1 Schneckengewindeschelle, 3 1-Ohr-Klemmen, 1 Verbindungsstück 40mm, Gummischlauch 4m, 12 Gummischwammkugeln 10mm, mit Verschraubung komplett. ....	10-100-020
<b>Gummischwammkugeln</b>			
		Gummischwammkugeln mittelhart 6mm .....	10-100-070
		Gummischwammkugeln mittelhart 9mm .....	10-100-071
		Gummischwammkugeln mittelhart 10mm .....	10-100-072
		Gummischwammkugeln mittelhart 13mm .....	10-100-073
		Gummischwammkugeln mittelhart 15mm .....	10-100-074
<b>Reinigungsbürsten</b>			
		Rohrbürste, Bronze D.20mm, Raupe 100mm. ....	10-100-201
		Rohrbürste, Bronze D.20mm, Raupe 100mm konisch. ....	10-100-202
		Zapfhahnbürste D.20mm, Raupe 100mm. ....	10-100-205
		Zapfhahnbürste D. 8mm, Raupe 100mm. ....	10-100-206
		Zapfkopfbürste für Korbfitting .....	10-100-208
		Zapfkopfbürste für Flachfitting. ....	10-100-209



Gruppe 1	10.2	Bezeichnung	Art.-Nr.
<b>Getränkebehälter</b>			
Aus rostfreiem Stahl, Deckel und Boden sind mit heissvulkanisiertem Naturgummi überzogen.			
<b>Getränkebehälter mit offenem Kragen</b>			
	Typ CC AEB 18 Liter, Höhe 633mm .....		10-100-010
	Typ NC AEB 18 Liter, Höhe 633mm .....		10-100-011
<b>Getränkebehälter mit geschlossenem Kragen</b>			
	Typ CC AEB Mini Jolly 9 Liter, Höhe 342mm .....		10-100-000
	Typ NC AEB Mini Jolly 9 Liter, Höhe 342mm .....		10-100-001
	Typ CC AEB 18 Liter, Höhe 562mm .....		10-100-014
	Typ NC AEB 18 Liter, Höhe 562mm .....		10-100-015
<b>Behälterdeckel</b>			
	Typ R mit Entlüftungsventil und O-Ring .....		10-100-020
	Typ R ohne Entlüftungsventil, mit O-Ring .....		10-100-021
	Entlüftungsventil grau komplett mit Feder und O-Ring .....		10-100-028




Gruppe 1	10.3	Bezeichnung	Art.-Nr.
<b>Reinigungsbehälter Edelstahl</b>			
Aus rostfreiem Stahl, Boden ist mit heissvulkanisiertem Naturgummi überzogen.			
<b>Reinigungsbehälter Edelstahl</b>			
	Typ NC 9 Liter, mit 3 Micro Matic Steigrohren .....		10-100-016
	Typ CC 9 Liter, mit 3 Micro Matic Steigrohren .....		10-100-017
	Typ NC / CC 9 Liter ohne Steigrohre. ....		10-100-040
	Typ NC 18 Liter, mit 3 Micro Matic Steigrohren .....		10-100-018
	Typ CC 18 Liter, mit 3 Micro Matic Steigrohren .....		10-100-019
<b>Reinigungsbehälter Kunststoff</b>			
	Kunststoff Reinigungs-Behälter 5 Liter, mit Steigrohr für Korbfitting 2 Nocken .....		10-100-030
	Kunststoff Reinigungs-Behälter 5 Liter, mit Steigrohr für Flachfitting .....		10-100-031
	Kunststoff Reinigungs-Behälter 5 Liter, mit Edelstahlmuffe und Steigrohr für Korbfitting 3 Nocken .....		10-100-038
	Druckentlastungsventil 60 PSI. ....		10-100-033
	Vierkantdichtung transparent .....		10-100-034
<b>Steigrohr zur Reinigungsbehälter Edelstahl</b>			
	Korbfitting 2 Nocken. ....		10-100-050
	Korbfitting 3 Nocken. ....		10-100-051
	Flachfitting Typ A .....		10-100-052
	Flachfitting Typ G. ....		10-100-053
	Kombifitting Typ M. ....		10-100-054
	Kombifitting Typ NC. ....		10-100-055
	Kombifitting Typ CC. ....		10-100-056
Fitting Typ U Guinness. ....		10-100-057	
<b>Steigrohr zu Reinigungsbehälter Kunststoff</b>			
	Korbfitting 2 Nocken. ....		10-100-060
	Korbfitting 3 Nocken. ....		10-100-051
	Edlestahlmuffe für Korbfitting 3 Nocken .....		10-100-039
	Flachfitting Typ A .....		10-100-062
	Fitting Typ U Guinness. ....		10-100-063



Gruppe 1	10.4	Bezeichnung	Art.-Nr.
<b>Dekompressions-Schlüssel + Aus-Einbauwerkzeug für Kegs</b>			
<b>Dekompressionsschlüssel</b>			
		Dekompressionsschlüssel/Ausbauwerkzeug RS-MR+MSR . . . . . (Ramseier / Rivella) (741-059)	10-100-097
		Dekompressionsschlüssel RS-SR mit Sicherheit. . . . . (741-094)	10-100-100
		Dekompressionsschlüssel RS-SO 2 Nocken, ohne Sicherheit . . . . . (740-042)	10-100-102
		Dekompressionsschlüssel RS-SO 3 Nocken, ohne Sicherheit. . . . . (740-041)	10-100-103
		Aufsatz zu Drehmomentschlüsse RS-SR / RS-SO 2 Nocken . . . . . (740-038)	10-100-104
		Drehmomentschlüssel. . . . . (201-325)	10-100-105
		Dekompressionsschlüssel RS/SO/Dr, ohne Sicherheit . . . . . (740-085)	10-100-106
		Montage / Demontagewerkzeug RS-LS. . . . . (740-064)	10-100-110
		Montage Werkzeug Segering Safe . . . . . (721-024)	10-100-111
		Zunge 175mm zu Dekompressionsschlüssel 741-044 / 741-059 . . . . .	10-100-120
		Zunge 107mm zu Dekompressionsschlüssel 741-094. . . . .	10-100-122



Gruppe 1	10.5	Bezeichnung	Art.-Nr.
<b>Co2-Wasserverteiler / Mischweiche</b>			
<b>Mischweiche</b>			
		Mischweiche CCB Kunststoff komplett mit Anschlüssen . . . . .	10-200-015
		Anschlussnippel CCB 4,5mm AD mit O-Ring . . . . .	10-200-001
		Anschlussnippel CCB 7,2mm AD mit O-Ring . . . . .	10-200-002
		Feder . . . . .	10-200-005
		Kegelventil Edelstahl komplett mit Feder. . . . .	10-200-006
		Doppelnippel CCB SF1/Lancer . . . . .	10-200-008
<b>Verteilerblock aus Kunststoff</b>			
Geeignet für Zirkulation etc. verwendbar bis zu 7 Abgängen			
		Verteilerblock . . . . .	10-200-010
		Verschluss-Zapfen . . . . .	10-200-011
		Anschlussnippel 6mm . . . . .	10-100-012
		Anschlussnippel 10mm . . . . .	10-100-013
<b>Co2-Wasserverteiler aus Edelstahl</b>			
beidseitig gebogen			
		10,2mm, mit 4 Abgängen 6,8mm. . . . .	10-100-020
		10,2mm, mit 5 Abgängen 6,8mm. . . . .	10-200-021
		10,2mm, mit 6 Abgängen 6,8mm. . . . .	10-200-022
		10,2mm, mit 7 Abgängen 6,8mm. . . . .	10-200-023
		10,2mm, mit 8 Abgängen 6,8mm. . . . .	10-200-024



## Heissgetränkegeräte Typ Selbach - perfekte Technik in eleganter Form

Gruppe 1	10.6	Bezeichnung	Art.-Nr.
<b>Glühwein, Tee oder Jagertee</b>			
Unsere Durchlauferhitzer bieten Ihnen die Möglichkeit, zeitsparend, aromaschonend und bedienerfreundlich zu zapfen. Im Gegensatz zum Erwärmen in grossen Kesseln oder Behältern, wird das Getränk erst beim Durchlauf der Edelstahlschlangen erhitzt, so dass keine wertvollen Aromastoffe verloren gehen. Das besondere Geschmackserlebnis bleibt bestehen.			
<b>Typ OTHG 105 2Ltg.</b>			
Edelstahl/weinrot, mit Tropfschale, 2 Kugelhähne 7l.D. Anschlussspannung, 400 V, 50 Hz 3 PH+N Elektrische Leistung, 9 kW, Stromaufnahme 12,5 A Zapfleistung 100 l/h Zapfbereit in 5 Min.			
mit Getränkepumpe, gasbetrieben ..... 10-300-000 ohne Getränkepumpe ..... 10-300-001 mit Getränkepumpe, elektrisch ..... 10-300-002			
Gerät mit einhängbarer Tropfschale			
Abmessungen    Breite / Höhe / Tiefe / Gewicht 290 x 463 x 520mm / 35 kg			
Tropfschale einhängbar zu OTHG 105 ..... 02-700-250			
<b>Typ OTHG 105 3Ltg.</b>			
Edelstahl/weinrot, mit Tropfschale, 3 Kugelhähne 7l.D. Anschlussspannung, 400 V, 50 Hz 3 PH+N Elektrische Leistung, 9 kW, Stromaufnahme 12,5 A Zapfleistung 100 l/h Zapfbereit in 5 Min.			
mit Getränkepumpe, gasbetrieben ..... 10-300-003 mit Getränkepumpe, elektrisch ..... 10-300-004			
Gerät mit einhängbarer Tropfschale			
Abmessungen    Breite / Höhe / Tiefe / Gewicht 290 x 463 x 520mm / 35 kg			
Tropfschale einhängbar zu OTHG 105 ..... 02-700-250			
Alle Geräte mit Prüfzeichen, funktionssicher und sehr servicefreundlich			





## Heissgetränkegeräte Typ Selbach - perfekte Technik in eleganter Form

Gruppe 1	10.7	Bezeichnung	Art.-Nr.
<b>Glühwein, Tee oder Jagertee</b>			
Unsere Durchlauferhitzer bieten Ihnen die Möglichkeit, zeitsparend, aromaschonend und bedienerfreundlich zu zapfen. Im Gegensatz zum Erwärmen in grossen Kesseln oder Behältern, wird das Getränk erst beim Durchlauf der Edelstahlschlangen erhitzt, so dass keine wertvollen Aromastoffe verloren gehen. Das besondere Geschmackserlebnis bleibt bestehen.			
<b>Typ OTHG 105L 2 Ltg. Heisses Fässchen</b>			
	Kunststoff schwarz, mit Tropfschale, 2 Kugelhähne 7i.D. Elektrische Leistung, 9 kW, Stromaufnahme 12,5 A Zapfleistung 100 l/h Zapfbereit in 5 Min.		
	mit Getränkepumpe, elektrisch ..... 10-300-008 mit Getränkepumpe, gasbetrieben. .... 10-300-009		
Gerät mit Tropfschale			
Abmessungen    Breite / Höhe / Tiefe / Gewicht 308 x 445 x 580mm / 30 kg			
Tropfschale zu OTHG 105L ..... 02-700-201			
	Getränkeschlauch inkl. Verschraubung ..... 10-300-010		
	Co2-Schlauch inkl. Verschraubung ..... 10-300-011		
	Steigrohr Edelstahl. .... 10-300-012		
	Druckminderer 3bar ..... 05-100-001H		
	Gabelschlüssel SW30 vernickelt. .... 05-400-040		
	Kugelhahn 7 i.D. .... 10-300-050		
Dichtungskit für Kugelhahn. .... 10-300-055			
<b>Flojet Förderpumpe</b>			
	Membranpumpe Flojet, gasdruck ..... 10-300-020		
	Membranpumpe Flojet, gasdruck mit Vaccumschalter ..... 10-300-022		
	Membranpumpe Flojet, elektrisch ..... 10-300-028		
Alle Geräte mit Prüfzeichen, funktionssicher und sehr servicefreundlich			



## Heissgetränkegeräte Typ Selbach - perfekte Technik in eleganter Form

Gruppe 1	10.8	Bezeichnung	Art.-Nr.
<b>Glühwein, Tee oder Jagertee</b>			
Unsere Durchlauferhitzer bieten Ihnen die Möglichkeit, zeitsparend, aromaschonend und bedienerfreundlich zu zapfen. Im Gegensatz zum Erwärmen in grossen Kesseln oder Behältern, wird das Getränk erst beim Durchlauf der Edelstahlschlangen erhitzt, so dass keine wertvollen Aromastoffe verloren gehen. Das besondere Geschmackserlebnis bleibt bestehen.			
<b>Typ OTHG 105 2 Ltg. Holzfass</b>			
Korpus aus Echtholz, mit Tropfschale, 2 Kugelhähne 7i.D. Elektrische Leistung, 9 kW, Stromaufnahme 12,5 A Zapfleistung 100 l/h Zapfbereit in 5 Min.			
mit Getränkepumpe, elektrisch .....			10-200-900
ohne Getränkepumpe 2- und 3-ltg .....			
Gerät mit Tropfschale			
Abmessungen Breite / Höhe / Tiefe / Gewicht 445 x 445 x 530 mm / 47 kg			
Tropfschale zu OTHG 105 .....			02-700-201
Getränkeschlauch inkl. Verschraubung .....			10-300-010
Co2-Schlauch inkl. Verschraubung .....			10-300-011
Steigrohr Edelstahl.....			10-300-012
Druckminderer 3bar .....			05-100-001H
Gabelschlüssel SW30 vernickelt.....			05-400-040
Kugelhahn 7 i.D.....			10-300-050
Dichtungskit für Kugelhahn.....			10-300-055
<b>Flojet Förderpumpe</b>			
Membranpumpe Flojet, elektrisch .....			10-300-028
Alle Geräte mit Prüfzeichen, funktionssicher und sehr servicefreundlich			